

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.20.01.000.M.000047.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей, работы (услуги) и фактические адреса согласно приложения.

Работы (услуги) и фактические адреса согласно приложения. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МБОУ "Александровская СОШ". 427562, Удмуртская Республика, Кезский район, с.Александрово, ул.Школьная, д.33 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Согласно приложения.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г. Глазове № 425/1 от 13.05.2025 г. (номер записи в РАП RA.RU.710049. дата внесения в реестр 30.04.2015)

Заключение действительно до **20.05.2026 г.**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3639990



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 18.20.01.000.М.000047.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей


Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей

МБОУ "Александровская СОШ" по адресу:
427562, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Александрово, ул. Школьная, д. 33 (1 этаж: номера помещений на поэтажном плане согласно техпаспорту: № 18, № 19, № 20, № 7, столовая)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздел II, раздел III п.3.12
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Раздел IV п.75 абзац 1;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п.1618

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.Ю.Мартынов

Ф., И., О., подпись, печать

№ 0579266